

TRUPER max Baterías y cargadores

En el Catálogo 2026 no incluimos las baterías y cargadores de la línea descontinuada Truper Max de máquinas eléctricas inalámbricas.

Estos productos se publicarán mensualmente en Promotruper

Y, al igual que las refacciones y accesorios para esta línea, se mantendrán disponibles mientras exista demanda.



¿Quieres conocer el mes estimado de introducción de los productos nuevos del Catálogo 2026?

MES ESTIMADO DE INTRODUCCIÓN DICIEMBRE 2026
Consúltalo en nuestro Catálogo Digital en www.truper.com, dentro del módulo de cada producto, en el recuadro con la "N" de producto nuevo.

NUEVA LÍNEA DE MÁQUINAS INALÁMBRICAS
TRUPER INDUSTRIAL

Precios en promedio 35% más competitivos que Truper Max.

Diseño más compacto y ligero, valorado por usuarios profesionales.

Modelos adicionales de rotomartillos y llaves de impacto con distintos niveles de torque.

Compatibilidad con baterías Makita®

Mejor calidad y acabados.

TRUPER INDUSTRIAL
Combo rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos con accesorios, 20 V

- 1 Rotomartillo de 1/2" N20-ROT-0
- 1 Destornillador de impacto de 1/4" N20-DES-0
- 2 Baterías ion litio de 2 Ah, N20-BAT-2A
- 1 Juego de 40 puntas de impacto PUN-40IX
- 1 Juego de 11 brocas para metal y concreto JBAC-11
- 1 Cargador N20-CAR
- 1 Maleta portaherramientas de 16"

Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row 1: 104275, N20-COMBO-RD, \$2,700, \$3,000, 1

CAJA 1 / MÁSTER 3 / MM 1



Sistema de adaptación automática de voltaje

Cargador BV BI-VOLTAJE

DESCUENTO 10%

Pág. 262

2 Ah Capacidad

Cargador 127/220 V 50/60 Hz
Con adaptador Barra plana a redonda



TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillos inalámbricos de alto torque, 1/2", 20 V, 150 Nm

- Broquero metálico
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Protección antirretroceso
- 20 Niveles de ajuste
- Ø Máximo perforación: Concreto/metal: 1/2" (13 mm)
Madera: 1 3/16" (40 mm)
- Tiempo de carga: 2 h

Rotomartillo
Taladro
Destornillador

Table with 2 columns: Nivel 1, Nivel 2. Rows for Torque, Velocity, and Impacts.

Table with 5 columns: Código, Clave, Promo., Dist., NC. Row 1: 104271, N20-RAT-2, \$2,475, \$2,750, 1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1



- Herramienta
- 2 Baterías de 4 Ah
- Cargador
- Maleta de 14"

Mango auxiliar

- Solo herramienta

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO

Sistema de adaptación automática de voltaje

Cargador BV BI-VOLTAJE

DESCUENTO 10%

Pág. 259

Cargador 127/220 V 50/60 Hz
Con adaptador Barra plana a redonda



TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillos inalámbricos, 1/2", 20 V, 70 Nm

- Broquero metálico
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- 20 Niveles de ajuste
- Ø Máximo perforación: Concreto/metal: 1/2" (13 mm)
Madera: 1 3/16" (30 mm)
- Tiempo de carga: 1 h 10 min

Rotomartillo
Taladro
Destornillador

Table with 2 columns: Nivel 1, Nivel 2. Rows for Torque, Velocity, and Impacts.

Table with 5 columns: Código, Clave, Promo., Dist., NC. Row 1: 104243, N20-ROT-2, \$1,530, \$1,700, 1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1



- Herramienta
- 2 Baterías de 2 Ah
- Cargador
- Maleta de 14"

- Herramienta
- 1 Batería de 2 Ah
- Cargador



- Solo herramienta

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO


Sistema de adaptación automática de voltaje

Cargador BV BI-VOLTAJE

DESCUENTO 10%

Pág. 259

Cargador 127/220 V 50/60 Hz
Con adaptador Barra plana a redonda



TRUPER INDUSTRIAL
Taladros inalámbricos, 1/2", 20 V, 70 Nm

- Broquero metálico
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- 20 Niveles de ajuste
- Ø Máximo perforación: Metal: 1/2" (13 mm)
Madera: 1 3/16" (30 mm)
- Tiempo de carga: 1 h 10 min

Taladro
Destornillador

Table with 2 columns: Nivel 1, Nivel 2. Rows for Torque and Velocity.

Table with 5 columns: Código, Clave, Promo., Dist., NC. Row 1: 104268, N20-TAL-2, \$1,440, \$1,600, 1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1



- Herramienta
- 2 Baterías de 2 Ah
- Cargador
- Maleta de 14"

- Herramienta
- 1 Batería de 2 Ah
- Cargador



- Solo herramienta

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO


Sistema de adaptación automática de voltaje

Cargador BV BI-VOLTAJE

DESCUENTO 10%

Pág. 259

Cargador 127/220 V 50/60 Hz
Con adaptador Barra plana a redonda



TRUPER INDUSTRIAL
Llaves de impacto inalámbricas
de alto torque, 3/4", 20 V,
1,300 Nm

- CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad:
> Tornillo estándar: M14-M30
> Tornillo de alta resistencia: M12-M22
- Torque de rompimiento:
1,800 Nm (1,328 lb-ft)
- Modo de desaceleración inversa
- Tiempo de carga: 2 h

- INCLUYE:
- Herramienta
- 2 Baterías de 6 Ah
- Cargador (carga rápida)
- Maleta de 16"

Table with 5 columns: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Torque, Velocidad, Impactos. Rows show specifications for three power levels.

6 Ah Capacidad, 20V-IND ION-LITIO, SISTEMA DE BATERÍAS compatibles TRUPER INDUSTRIAL. Includes product image and specifications.

3/4" Cuadro, Impulsor con pasador retenedor, LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS. Includes product image and specifications.

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS, LIBRE DE MANTENIMIENTO. Includes product image and specifications.

DESCUENTO 10%, Pág. 260. Includes icons for charger, adapter, and dimensions.

TRUPER INDUSTRIAL
Llaves de impacto inalámbricas,
1/2", 20 V, 850 Nm

- CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad:
> Tornillo estándar: M12-M24
> Tornillo de alta resistencia: M10-M18
- Torque de rompimiento: 1,100 Nm (811 lb-ft)
- Liberación automática de pernos
- Tiempo de carga: 2 h
- Clip para cinturón

- INCLUYE:
- Herramienta
- 2 Baterías de 4 Ah
- Cargador
- Maleta de 14"

Table with 5 columns: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Torque, Velocidad, Impactos. Rows show specifications for three power levels.

4 Ah Capacidad, 20V-IND ION-LITIO, SISTEMA DE BATERÍAS compatibles TRUPER INDUSTRIAL. Includes product image and specifications.

1/2" Cuadro, Impulsor con pasador retenedor, LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS. Includes product image and specifications.

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS, LIBRE DE MANTENIMIENTO. Includes product image and specifications.

DESCUENTO 10%, Pág. 260. Includes icons for charger, adapter, and dimensions.

TRUPER INDUSTRIAL
Llaves de impacto inalámbricas,
1/2", 20 V, 650 Nm

- CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad tornillo estándar: M10-M22
- Torque de rompimiento: 850 Nm (626 lb-ft)
- Liberación automática de pernos
- Tiempo de carga: 2 h
- Clip para cinturón

- INCLUYE:
- Herramienta
- 2 Baterías de 4 Ah
- Cargador
- Maleta de 14"

Table with 5 columns: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Torque, Velocidad, Impactos. Rows show specifications for three power levels.

4 Ah Capacidad, 20V-IND ION-LITIO, SISTEMA DE BATERÍAS compatibles TRUPER INDUSTRIAL. Includes product image and specifications.

1/2" Cuadro, Impulsor con pasador retenedor, LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS. Includes product image and specifications.

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS, LIBRE DE MANTENIMIENTO. Includes product image and specifications.

DESCUENTO 10%, Pág. 260. Includes icons for charger, adapter, and dimensions.

TRUPER INDUSTRIAL
Destornilladores de impacto
inalámbricos, 1/4", 20 V

- CARACTERÍSTICAS:
- Ø Tornillos: M5-M12
- Selector de velocidad y torque
- Torque de rompimiento: 320 Nm (236 lb-ft)
- Modo de desaceleración inversa
- Liberación automática de pernos
- Tiempo de carga: 70 min
- Clip para cinturón

- INCLUYE:
- Herramienta
- 2 Baterías de 2 Ah
- Cargador
- Maleta de 14"

Table with 5 columns: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4, Torque, Velocidad, Impactos. Rows show specifications for four power levels.

2 Ah Capacidad, 20V-IND ION-LITIO, SISTEMA DE BATERÍAS compatibles TRUPER INDUSTRIAL. Includes product image and specifications.

Portapuntas hexagonal de 1/4" con inserción rápida, LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS. Includes product image and specifications.

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS, LIBRE DE MANTENIMIENTO. Includes product image and specifications.

DESCUENTO 10%, Pág. 261. Includes icons for charger, adapter, and dimensions.

TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillos SDS Plus
inalámbricos, 20 V, 2.2 Joules

- CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Velocidad: 1,600 rpm
- Impactos: 5,000 gpm
- Ø Máximo perforación:
> Metal: 1/2" (13 mm)
> Concreto: 15/16" (24 mm)
> Madera: 1 1/8" (28 mm)
- Tiempo de carga: 2 h

- INCLUYEN:
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Mango auxiliar
- 1 Broquero convencional 1/2"
- 1 Adaptador SDS Plus
- 1 Llave para broquero

Rotomartillo, Taladro, Cíncel + ángulo ajustable, Cíncelado

Madera, Concreto, Metal

- INCLUYE:
- Herramienta
- 2 Baterías de 4 Ah
- Cargador
- Maleta de 16"

Table with 5 columns: Código, Clave, Promo., Distrib., NC. Row shows product code and price.

Función para perforar cerámica, Posiciones de ángulo, LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS. Includes product image and specifications.

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS, LIBRE DE MANTENIMIENTO. Includes product image and specifications.

DESCUENTO 10%, Pág. 261. Includes icons for charger, adapter, and dimensions.

TRUPER INDUSTRIAL
Esmeriladoras angulares
inalámbricas 4 1/2", 20 V

- Velocidad variable (6): 1,500-10,000 rpm
- Eje: 5/8"-11 UNC-1A
- Protección contra encendido accidental
- Sistema para evitar contragolpes
- Freno eléctrico



Guarda de ajuste rápido

- INCLUYE:
- Herramienta
 - 2 baterías de 4 Ah
 - Cargador
 - 1 Disco abrasivo de 4 1/2"
 - Maleta de 14"

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104276	N20-ESM-2	\$2,295	\$2,550	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1

4 Ah
Capacidad

20V-IND
ION-LITIO

SISTEMA DE BATERÍAS
compatibles TRUPER INDUSTRIAL





LIBRE DE CARBONES
BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO

Sistema de adaptación
automática de voltaje
Cargador
BV
BI-VOLTAJE

DESCUENTO
10%

Pág. 261



- INCLUYE:
- Sólo herramienta
 - 1 Disco abrasivo de 4 1/2"

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104249	N20-ESM-0	\$940.50	\$1,045	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1

TRUPER INDUSTRIAL
Baterías ion litio para máquinas
inalámbricas, 20 V

- CARACTERÍSTICA:
- Compatibles con todas las máquinas inalámbricas de toda la línea Truper Industrial

3X mayor
rendimiento
que el modelo
de 2 Ah



Código:	104265	104264	104263
Clave:	N20-BAT-6A	N20-BAT-4A	N20-BAT-2A
Promoción:	\$742.50	\$540	\$319.50
Distribuidor:	\$825 NC 1	\$600 NC 1	\$355 NC 1

CAJA / MÁSTER: 2 / 18 / MM 1

2 / 18 / MM 1

2 / 24 / MM 1

20V-IND
ION-LITIO

SISTEMA INTELIGENTE DE
PROTECCIÓN MÚLTIPLE
Evita sobrecarga, sobrecalentamiento,
sobredescarga y cortocircuito

DESCUENTO
10%

Pág. 262

TRUPER INDUSTRIAL
Cargadores de baterías para
máquinas inalámbricas, 20 V

- CARACTERÍSTICA:
- Compatibles con baterías N20-BAT-6A, N20-BAT-4A y N20-BAT-2A

2X más rápido
comparado con
el N20-CAR



Código:	104267	104266
Clave:	N20-CAR-R	N20-CAR
Promoción:	\$337.50	\$144
Distribuidor:	\$375 NC 1	\$160 NC 1

CAJA / MÁSTER: 2 / 10 / MM 1

Sistema de adaptación
automática de voltaje
BV
BI-VOLTAJE

DESCUENTO
10%

Pág. 262

TRUPER INDUSTRIAL
Lijadora de banda 4" x 24", 1,200 W

- CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad: 500 m/min
 - Compatible con aspiradoras Truper con conexión de 1 1/2" (32 mm)

- INCLUYE:
- 1 Banda de lija de 4" x 24" (10 x 61 cm)
 - 1 Bolsa recolectora de polvo
 - 1 Soporte para aspiradora



DESCUENTO
10%

Pág. 248

Cambio rápido
de banda

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104201	LIBA-4X24N4	\$2,250	\$2,500	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 0



TRUPER PRO
Rotomartillo SDS Max, 13 Joules

- CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable: 270-470 rpm
 - Ø Máx. perforación concreto: 1 1/2" (40 mm)
 - Impactos: 1,950w3,500 gpm
 - 11 Posiciones de ángulo ajustable
 - Potencia: 1,600 W
 - Consumo: 12 A

- INCLUYE:
- 1 Broca
 - 1 Cíncel punta
 - 1 Mango auxiliar
 - 1 Estuche




DESCUENTO
10%

Pág. 240

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104184	RMAX-13A	\$2,700	\$3,000	1


CAJA 1 / MM 0



TRUPER
Kit de pistola para soldar plástico

- CARACTERÍSTICA:
- Temperatura: 500 °C (50 W)

- USOS:
- Para reparación de piezas de plástico: PP, PVC, PET, etc.



Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Promoción	Distribuidor	NC
104235	SOPL-50	Kit de pistola	1	16	\$292.50	\$325	2
104236	SOPL-GRA	Kit de grapas	2	24	\$135	\$150	2

MM 00

Para reparaciones en:



DESCUENTO
10%

Pág. 363

SOPL-50 INCLUYE:

- Pistola
- Estuche
- Pinza de corte
- Cutter

SOPL-GRA INCLUYE:

- 50 Grapas planas
- 50 Grapas onduladas
- 50 Grapas de esquina en "V"
- 50 Grapas de esquina en "M"
- 200 Grapas planas de 0.8 mm
- 200 Grapas planas de 0.6 mm
- 200 Grapas onduladas de 0.8 mm
- 200 Grapas onduladas de 0.6 mm
- 200 Grapas de esquina en "V" de 0.8 mm
- 200 Grapas de esquina en "M" de 0.6 mm

TRUPER
Malla desoldadora de cobre,
1.5 m x 2 mm

- USOS:
- Ideal para retirar soldadura en circuitos electrónicos de forma rápida y sencilla



DESCUENTO
10%

Pág. 364



Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104458	DESO-2	\$22.50	\$25	3

CAJA 10 / MÁSTER 200 / MM 00

TRUPER
Removedores de polvo

- CARACTERÍSTICAS:
- Seguros para uso en equipos energizados o en operación
 - No son abrasivos y no dejan residuos

- USOS:
- Para limpieza interna de aparatos electrónicos
 - Ideales para superficies que deben permanecer secas

Código	Clave	Cont.	Promoción	Distribuidor	NC
104591	RP-33	330 ml	\$63	\$70	2
104592	RP-66	660 ml	\$112.50	\$125	2

CAJA 6 / MÁSTER 24 / MM 0



HECHO
EN MÉXICO



DESCUENTO
10%

Pág. 364

Incluyen dos
popotes para
largo y corto
alcance

TRUPER

Amarrador de varillas 12", con grip

- Característica:
Diseño robusto fabricado en acero al medio carbono



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row 1: 104432, AM-VAG, \$85.50, \$95, 3.

CAJA 6 / MÁSTER 36 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 36

TRUPER

Mangueras de succión y descarga para motobombas de 1" y 1 1/2", en rollo de 30 m, precio por metro

- Característica:
Fabricadas en PVC con refuerzo de espiral rígido para máxima resistencia, no se deforman

- USOS:
Agrícola
Industrial



Table with 7 columns: Código, Clave, ø, Presión máx. de trabajo, Espesor de pared, Peso por metro, Precio por metro. Rows for M13S and M153S.

CAJA 1 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 61

TRUPER

3 Mini cepillos, cerdas de acero inoxidable

- Característica:
Cerdas expuesta: 1.6 mm

USOS:

- Para limpieza de fundición, limpia sin contaminar, retira el excedente de soldadura, óxido, pintura, residuos de aluminio y acero



Acero inoxidable 0.13 mm
Nuevo juego de cepillos para complementar nuestra línea

Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row 1: 104427, JCEA-3A, \$44.10, \$49, 3.

CAJA 4 / MÁSTER 84 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 90

TRUPER

Mini matraca 1/4" para puntas y dados, mango cromado

- Para lugares de difícil acceso



Mecanismo de 72 dientes con ángulo de 5°, para apretar o aflojar con mínimo esfuerzo en espacios reducidos

Table with 5 columns: Código, Clave, Largo, Promoción, Distribuidor, NC. Row 1: 104478, M-1472M, 3 1/2" (9 cm), \$90, \$100, 3.

CAJA 4 / MÁSTER 96 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 123

TRUPER

Disco de diamante de 4 1/2", corte de vidrio, rin continuo

- Características:
Corte extrafino
Eje: 7/8"
Velocidad máx.: 13,300 rpm
Incluye reductores: 7/8"-5/8" | 1/8"-3/4"




Table with 5 columns: Código, Clave, ø, Promoción, Distribuidor, NC. Row 1: 104452, DID-T45, 4 1/2" (11 cm), \$108, \$120, 3.

CAJA 4 / MÁSTER 80 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 155

TRUPER

Martillo multifuncional forjado en una pieza, uña recta, 16 oz

USOS:

- Ideal para demoler y clavar
Aplicar palanca
Extraer clavos



Table with 6 columns: Código, Clave, Cabeza, Cara, Largo total, Promo., Distrib. NC. Row 1: 104439, MMU-16X, 16 oz, 1 1/4", 15" (38 cm), \$247.50, \$275, 2.

CAJA 2 / MÁSTER 20 / MM 0

DESCUENTO 10%

Pág. 282

PRETUL

Juego de 10 llaves hexagonales, tipo llavero

- Características:
Fabricadas en acero al carbono
Acabado pavonado



Table with 5 columns: Código, Clave, Medidas, Promo., Distrib. NC. Row 1: 29847, ALL-P10P, 1/16", 5/32", 1/4", 3/16", 5/16", 3/32", 7/32", 3/8", 1/2", \$36, \$40, 3.

CAJA 6 / MÁSTER 72 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 216

PRETUL

Juego de 10 llaves hexagonales, tipo llavero

- Características:
Fabricadas en acero al carbono
Acabado pavonado



Table with 5 columns: Código, Clave, Medidas, Promo., Distrib. NC. Row 1: 29848, ALL-P10M, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, \$36, \$40, 3.

CAJA 6 / MÁSTER 72 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 216

PRETUL

Juego de 14 llaves hexagonales mixtas, tipo llavero

- Características:
Fabricadas en acero al carbono
Acabado pavonado




Table with 5 columns: Código, Clave, Medidas, Promo., Distrib. NC. Row 1: 29849, ALL-P14, 1/16", 5/32", 1/4", 3/16", 5/16", 3/32", 7/32", 3/8", 1/2", \$27, \$30, 3.

CAJA 6 / MÁSTER 72 / MM 00

DESCUENTO 10%

Pág. 216

TRUPER

Raspador para piso de 18"

CARACTERÍSTICA:
• Hoja flexible de acero

USOS:
• Para limpiar y remover residuos de adhesivos, cemento seco, pintura, resina, alfombra o recubrimientos dañados del piso



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row 1: 104469, RAPI-18, \$315, \$350, 3.



DESCUENTO 10%

Pág. 321

TRUPER

Pinturas en aerosol, 400 ml, violeta y verde metálico

CARACTERÍSTICAS:

- Secado rápido
- Máxima cobertura
- Resistentes a la humedad y abrasión

USOS:

- Para interiores y exteriores



Amigables con el medio ambiente



Libres de plomo



DESCUENTO 10%

Pág. 298

Nuevos colores para complementar nuestra línea

Table with 6 columns: Código, Clave, Color, Promoción, Distribuidor, NC. Rows for 'Color estándar violeta' and 'Color metálico verde'.

FOSET

Kits de válvula de llenado con flotador y varilla



Table with 5 columns: Código, Clave, Incluye, Promo., Distrib. NC. Rows for VAFLO-1/2K and VAFLO-3/4K.

DESCUENTO 10%

Pág. 524

FOSETbasic

Regadera redonda, plástica, acabado cromado, 2 1/2" (6 cm)

INCLUYE:

- Brazo y chapetón de ABS



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row: 43405, R-512, \$63, \$70, 2.

DESCUENTO 10%

Pág. 458

FOSET

Casquillos de acero inoxidable para contracanas de fregadero

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión de 1 1/2" (38 mm)

USOS:

- Para alargar los desagües en caso de que se requiera altura

Table with 6 columns: Código, Clave, Largo, Promoción, Distribuidor, NC. Rows for CASQ-FA10, CASQ-FA15, CASQ-FA20.

DESCUENTO 10%

Pág. 489

FOSET

Rejilla universal 5" para coladera, anticucarachas

CARACTERÍSTICAS:

- Calibre 16
- Compatible con las coladeras de las marcas con más presencia en el mercado




Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row: 43414, REJI-5A, \$31.50, \$35, 4.

DESCUENTO 10%

Pág. 492

FOSET

Tapa ciega para coladera 5"

CARACTERÍSTICAS:

- Calibre 16
- Compatible con las coladeras de las marcas con más presencia en el mercado
- Bolsa con 1 pieza



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row: 43415, REJI-5C, \$31.50, \$35, 4.

DESCUENTO 10%

Pág. 492

FOSETbasic

Mangueras flexibles trenzado de aluminio, tuercas metálicas, conexiones 7/8" x 7/8"

CARACTERÍSTICAS:

- Presión máx: 85 psi
- Temperatura máx: 80 °C



DESCUENTO 10%

Pág. 516

FOSET PPR

Válvulas de bola

CARACTERÍSTICAS:

- Esfera interna de PP
- Paso completo
- Apertura rápida

Table with 6 columns: Código, Clave, Nominal, Interno, Máster, Promo., Distrib. NC. Rows for CV-B0-1/2, CV-B0-3/4, CV-B0-1.

DESCUENTO 10%

Pág. 508



FOSET PPR

Puentes

Para la instalación de tuberías cruzadas

Table with 6 columns: Código, Clave, Nominal, Interno, Máster, Promo., Distrib. NC. Rows for CV-411, CV-412.

Pág. 507

DESCUENTO 10%



FOSET PPR

Tuerca unión plástica, 1"

Nueva medida de 1" para complementar nuestra línea

Table with 5 columns: Código, Clave, Nominal, Interno, Promo., Distribuidor, NC. Row: 43497, CV-963, \$16.20, \$18, 3.

Pág. 507

DESCUENTO 10%



FOSET PPR

Tees rosca central con inserto de latón niquelado

Nuevas medidas para complementar nuestra línea

CARACTERÍSTICA:

- Compatibles con los sistemas tradicionales de rosca NPT

Table with 10 columns: Código, Clave, Rosca, Nominal, Interno, Máster, Promo., Distrib. NC. Rows for Tees rosca macho and Tees rosca hembra.

DESCUENTO 10%

Pág. 508



FOSET PPR

Tuercas unión mixtas, con rosca macho, inserto de latón niquelado

Nuevas medidas con rosca macho para complementar nuestra línea

CARACTERÍSTICA:

- Compatibles con los sistemas tradicionales de rosca NPT

Table with 10 columns: Código, Clave, Rosca, Nominal, Interno, Máster, Promo., Distribuidor, NC. Rows for CV-991, CV-992.

DESCUENTO 10%

Pág. 508



VOLTECK

Interruptor enchufable, 1 polo, 10 A

CARACTERÍSTICAS:


- Protege contra sobrecarga y cortocircuito
- Tensión: 120 / 240 V
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Cap. interruptiva: 10,000 A
- Uso residencial

Nuevo modelo de 10 A para complementar nuestra línea



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC

CAJA 5 / MÁSTER 60 / MM 00



DESCUENTO 10%
Pág. 401

VOLTECK

Adaptador con supresor de picos, 1,470 Joules

CARACTERÍSTICAS:

- LED indicador de funcionamiento
- Protección alta 1,470 J
- Aterrizado
- Protege contra variaciones de voltaje



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC

CAJA 6 / MÁSTER 60 / MM 00

DESCUENTO 10%
Pág. 411

VOLTECK

Sensor de movimiento con alarma y timbre inalámbrico

CARACTERÍSTICAS:

- Alcance entre sensor y timbre: 50 m
- 36 Tonos / 80 dB
- Montaje vertical y horizontal
- Requiere 6 pilas AAA (no incluidas)
- Incluye tornillería



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00



Detecta movimiento y se activa el timbre de manera inalámbrica

Distancia de detección: 7 m

DESCUENTO 10%
Pág. 418

VOLTECK

Compensadores de voltaje

CARACTERÍSTICAS:

- Tensión de entrada: 95-145V
- Mantienen niveles óptimos de tensión

USO:

- Ideales para línea blanca y electrodomésticos

Table with 6 columns: Código, Clave, Capacidad, Tensión de salida, Promoción, Distribuidor, NC

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0



Corte de tensión para evitar daños



Tiempo de retardo para una conexión segura: 7-10 min



x1 regulado



Protección contra variaciones y picos de tensión



Aterrizados

DESCUENTO 10%
Pág. 412

Indicadores LED: Retardo, Tensión normal, Corte



ACCESORIOS DISPONIBLES EN CATÁLOGO DIGITAL PARA MÁQUINAS DESCONTINUADAS TRUPER MAX Y TRUPER PRO

PRECIOS HASTA 40% MÁS BAJOS
Contra Catálogo 2025

Baterías y cargadores para máquinas inalámbricas Truper Max descontinuadas, 20 V

TRUPER max

Baterías ion litio

- Compatibles con todas las máquinas inalámbricas de la línea Truper Max

- MAX-40C, MAX-20A, MAX-20EP, MAX-20SC, MAX-40D, MAX-20D, MAX-20L, MAX-20R, MAX-40M, MAX-20E, MAX-20T

3X mayor rendimiento que el modelo de 2 Ah

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V max

Table with 4 columns: Código, Clave, Distribuidor, Capacidad

CAJA / MÁSTER: 1 / 10 / MM 1

Pág. 262 Cat. digital

TRUPER max

Cargadores de baterías

- Compatibles con: MAX-BA6, MAX-BA4 y MAX-BA2

COMPLETA, CARGANDO, DEFECTUOSA, CALIENTE

Indicador para monitoreo del estado de la batería

2 Puertos para carga simultánea

Display para monitoreo del estado de batería

2X más rápido comparado con el MAX-CA



Table with 4 columns: Código, Clave, Distribuidor, Capacidad

Baterías y cargadores para máquinas inalámbricas Truper Pro, 20 V

TRUPER PRO

Baterías ion litio

SISTEMA DE TRIPLE PROTECCIÓN para mayor vida útil, que evita: sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga

2X mayor duración que modelos de 2 Ah

Table with 4 columns: Código, Clave, Distribuidor, Capacidad

CAJA / MÁSTER: 2 / 8 / MM 1

Pág. 262A Cat. digital

TRUPER PRO

Cargadores de baterías

Compatibles con todas las máquinas inalámbricas Truper Pro de 20 V desde modelos 2023



2 Puertos para cargar baterías de manera simultánea

20V PRO ION-LITIO

COMPLETA, CARGANDO, DEFECTUOSA, CALIENTE

Indicador para monitoreo del estado de la batería

Pueden montarse en la pared

3X más rápido que los cargadores convencionales

Doble puerto

Carga rápida

Table with 4 columns: Código, Clave, Distribuidor, Capacidad

TRUPER PRO

Combo de cargador de doble puerto y 2 baterías

- 1 Cargador doble puerto (CARD-20A)
- 2 Baterías 2 Ah (BAT-20A2)

Table with 4 columns: Código, Clave, Distribuidor, NC

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1

COMPLETA, CARGANDO, DEFECTUOSA, CALIENTE

Indicador para monitoreo del estado de la batería

20V PRO ION-LITIO

2 Puertos para cargar baterías de manera simultánea

Pueden montarse en la pared



Pág. 262A Cat. digital



Estimado Cliente:

Nos complace informar que estamos renovando la imagen del empaque de nuestros productos. Como parte de este proceso, migraremos del gris al naranja, color distintivo de la marca Truper.



TRUPER
Desmalezadoras con motor a gasolina,
mango tipo “bici”

CARACTERÍSTICAS:
· Eje recto
· Corte: ø18" (45 cm)

Código	Clave	Motor	Potencia	Promo.	Distrib.	NC
11029*	DES-330	33 cc	1.4 HP	\$3,240	\$3,600	1
11031*	DES-430	43 cc	1.7 HP	\$3,510	\$3,900	1
11032*	DES-520	52 cc	2 HP	\$3,780	\$4,200	1
12671*	DES-63	63 cc	3 HP	\$4,500	\$5,000	1

CAJA 1 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 268

TRUPER
Desbrozadoras con motor a gasolina,
mango tipo “D”

CARACTERÍSTICA:
· Corte: ø17" (43 cm)

Código	Clave	Motor	Potencia	Eje	Promo.	Distrib.	NC
12496*	DES-26C	26 cc	1 HP	Curvo	\$1,755	\$1,950	1
12498*	DES-30C	30 cc	1.2 HP	Curvo	\$2,025	\$2,250	1
12497*	DES-30R	30 cc	1.2 HP	Recto	\$2,295	\$2,550	1

CAJA 1 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 268

TRUPER
Desbrozadora multifuncional 4 en 1
con motor a gasolina

Funciones:	1	2	3	4
	Desbrozadora corte con hilo	Motosierra	Cortasetos	Desmalezadora corte con cuchilla
Corte:	ø18" (45 cm)	ø10" (25 cm)	ø16" (40 cm)	ø10" (25 cm)

Código	Clave	Motor	Potencia	Promo.	Distrib.	NC
103205*	DES-45M	45 cc	2 HP	\$4,950	\$5,500	1

CAJA 1 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 269

TRUPER
Desbrozadora eléctrica, 1,000 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje curvo
· Corte: ø14" (35 cm)

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
13521*	DES-1000	\$1,350	\$1,500	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 270

TRUPER
Desbrozadora eléctrica, 550 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje telescópico
· Corte: ø13" (33 cm)

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
101263*	DES-550	\$900	\$1,000	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 270

TRUPER PRO
Desbrozadoras inalámbricas, 40 V

CARACTERÍSTICAS:
· Eje recto
· Corte: ø13" (33 cm)

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
103243	DESI-40A	\$2,286	\$2,540	1
103554	DESI-40AS	\$1,305	\$1,450	1

CAJA 1 / MM 1



DESCUENTO
10%

Pág. 270

PRETUL
Desmalezadora con motor a gasolina,
mango tipo “bici”

CARACTERÍSTICAS:
· Eje recto
· Corte: ø17" (43 cm)

Código	Clave	Motor	Potencia	Promo.	Distrib.	NC
26104*	DES-52P	52 cc	1.8 HP	\$2,340	\$2,600	1

CAJA 1 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 268

PRETUL
Desbrozadora con motor a gasolina,
mango tipo “D”

CARACTERÍSTICAS:
· Eje curvo
· Corte: ø17" (43 cm)

Código	Clave	Motor	Potencia	Promo.	Distrib.	NC
22430*	DES-25P	25 cc	1 HP	\$1,530	\$1,700	1

CAJA 1 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 268

PRETUL
Desbrozadora eléctrica, 300 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje recto
· Corte: ø9" (23 cm)

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
29951	DES-300P3	\$585	\$650	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0



DESCUENTO
10%

Pág. 270

PRETUL
Desbrozadora inalámbrica, 20 V

CARACTERÍSTICAS:
· Eje telescópico
· Corte: ø9" (23 cm)

Código	Clave	Promo.	Distrib.	NC
28272	DESI-20P	\$1,170	\$1,300	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1



DESCUENTO
10%

Pág. 270

TRUPER PRO
Podadora inalámbrica, 40 V

CARACTERÍSTICAS:
· Capacidad de corte: 13"
· Altura de corte ajustable a 6 posiciones (20–70mm)

INCLUYE:
· 2 Baterías ion litio 4 Ah
· 1 Cargador dual

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
103245	PODI-40A	\$5,355	\$5,950	1

CAJA 1 / MM 1



DESCUENTO
10%

Pág. 273

Raquetas mata moscas
y mosquitos, recargables

CARACTERÍSTICAS:
· Tiempo de carga: 10 h
· 3 Capas para mayor seguridad

Código	Clave	Capacidad	Promo.	Distrib.	NC
49149*	RAQ-35	300 mAh	\$67.50	\$75	2
43893	RAQ-50	1,200 mAh	\$108	\$120	2

CAJA 4 / MÁSTER 32 / MM 0

6 > 6B
RAQ-35 cambia de marca Durante la transición puede surtirse con la marca anterior

Clavija abatible, se conecta directamente a la corriente eléctrica



DESCUENTO
10%

Pág. 407